



**creww accele**

Visual Identity Guideline

## サービスロゴ

Crewwのロゴシステム\*から構成されたデザインです。

それぞれのシェイプと色が creww accele に関わる挑戦者と、Crewwが提供するリソースの種類の組み合わせで、デザインされています。


ロゴタイプは丸くフレンドリーな印象を持つユニークなタイプフェイスながら可読性も高い「All Round Gothic Demi」を使用。

基本サービスロゴ1を優先的に使用します。

掲載箇所のサイズ・比率によってはサービスロゴ2、またはサービスロゴ3を使用する。

### \*Creww Logo System

Creww のロゴは、それぞれのシェイプと色が表す意味があり、すべてのシェイプが集まったものをジェネラルな Creww ロゴとして扱います。それぞれのサービスロゴは、サービスに関わる挑戦者と Creww が提供するリソースの種類の組み合わせで、デザインされています。



基本 サービスロゴ 1 横組



サービスロゴ 3 横組(short)



シンボル

creww accele

ロゴタイプ



creww accele

サービスロゴ 2 縦組み

## 単色表示

指定色が使用できないまたは単色しか使用できない場合は、基本的にサービスのコンセプトカラーであるGrow Green、またはBlackで表示します。



## ネガティブ表示

ネガティブ表示の場合、サービスシンボル・ロゴタイプとも白抜き文字で展開します。また、ベースに関しては単色表示と同様に、コンセプトカラーを使用することができます。



ロゴタイプ

可読性の高さと耐久性をかね備えるようにデザインされたcrew  
acceleのサービスロゴタイプです。

crew accele

All Round Gothic Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

All Round Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

コンセプトカラー

コンセプトカラーは、フレッシュで成長や生命力を感じるGrow Green。ブラック、ホワイトをサブカラーとして使用します。

カラースキーム

ロゴに含まれる4色をベースとしたカラースキーム。様々なコンテンツで多色表現が必要な場合に用いる。



**Grow Green**  
CMYK C100 M20 Y20 K0  
RGB R0 G148 B187  
HEX #0094bb  
PANTONE 7460U



**White**  
CMYK C0 M0 Y0 K0  
RGB R255 G255 B255  
HEX #ffffff



**Black**  
CMYK K95  
RGB R30 G30 B30  
HEX #1d1c1d  
PANTONE BLACK C

**Grow Green**  
CMYK C80 M20 Y80 K0  
RGB R38 G154 B130  
HEX #269a82

**CMYK** C50 M10 Y35 K0  
**RGB** R196 G216 B211  
**HEX** #C4D8D3

**CMYK** C15 M5 Y10 K0  
**RGB** R238 G245 B242  
**HEX** #EEF9F2

**CMYK** C5 M2 Y4 K0  
**RGB** R245 G249 B247  
**HEX** #F5F9F7

**Challenge Blue**  
CMYK C100 M20 Y20 K0  
RGB R0 G148 B177  
HEX #0094db

**CMYK** C60 M10 Y10 K0  
**RGB** R158 G195 B213  
**HEX** #9EC3D5

**CMYK** C15 M5 Y5 K0  
**RGB** R236 G244 B248  
**HEX** #EEF4F8

**CMYK** C4 M2 Y1 K0  
**RGB** R246 G249 B252  
**HEX** #F6F9FC

**Intelligent Navy**  
CMYK C95 M75 Y30 K0  
RGB R28 G91 B137  
HEX #1c5b89

**CMYK** C60 M40 Y20 K0  
**RGB** R149 G171 B190  
**HEX** #95ABBE

**CMYK** C20 M15 Y5 K0  
**RGB** R229 G225 B240  
**HEX** #E5EBF0

**CMYK** C5 M2 Y2 K0  
**RGB** R245 G248 B250  
**HEX** #F5F8FA

**Ambitious Orange**  
CMYK C0 M55 Y90 K0  
RGB R246 G139 B50  
HEX #e48439

**CMYK** C0 M35 Y55 K0  
**RGB** R243 G214 B191  
**HEX** #F3D6BF

**CMYK** C0 M10 Y20 K0  
**RGB** R253 G244 B237  
**HEX** #FDF4ED

**CMYK** C1 M4 Y5 K0  
**RGB** R254 G248 B244  
**HEX** #FEF8F4

**Friendly Red**  
CMYK C20 M90 Y75 K0  
RGB R202 G65 B72  
HEX #ca4148

**CMYK** C10 M55 Y45 K0  
**RGB** R215 G163 B164  
**HEX** #D7A3A4

**CMYK** C5 M20 Y15 K0  
**RGB** R248 G237 B237  
**HEX** #F8EDED

**CMYK** C2 M4 Y2 K0  
**RGB** R252 G248 B248  
**HEX** #FCF8F8

**Crew Black**  
CMYK K95  
RGB R30 G30 B30  
HEX #1d1c1d

**Light Black**  
CMYK K90  
RGB R60 G60 B60  
HEX #3c3c3c

**Dark Gray**  
CMYK K60  
RGB R131 G131 B131  
HEX #638383

**Gray**  
CMYK K40  
RGB R180 G180 B180  
HEX #545454

**Light Gray**  
CMYK K25  
RGB R200 G200 B200  
HEX #C8C8C8

**Silver Gray**  
CMYK K15  
RGB R230 G230 B230  
HEX #E6E6E6

**Silver White**  
CMYK K10  
RGB R240 G240 B240  
HEX #F0F0F0

**White**  
CMYK 0

## ロゴタイプ / 使用禁止例

ロゴタイプを使用する場合、ロゴタイプのアピールするイメージ、識別性を保つために、指示のように最小限の分離スペースを確保し、効果的に使用できるようにしてください。



## 最小使用可能サイズ

印刷物等、具体的なツールアイテムに小さなサイズで展開する場合の、造形制度を保証できる限界です。これ以下のサイズでの使用は避けてください。



300dpi以上のフルカラー印刷の場合



300dpi以上のフルカラー印刷の場合



300dpi以上のフルカラー印刷の場合



72dpi以上のビットマップ画像の場合はロゴマークのみで表示する

## 使用禁止例


右記のような、サービスロゴの印象を変えるような使い方はしないでください。



基本表示色の配色を変えてはならない



強烈なパターンを背景にしてはならない



印象を変えるような図形を近くに表示してはならない



変形してはならない



字間を詰めたり、開けたりしてはならない



ロゴタイプを文中に使用してはならない